


FREZY

do gniazd zaworowych i zaworów silników

**FREZOWANIE, KTÓRE OSZCZĘDZA
CZAS I PIENIĄDZE**

Spółka Neway, założona w 1952 roku, produkuje i dystrybuje narzędzia i akcesoria do obróbki gniazd zaworowych i zaworów.

Naszym produktem flagowym jest **frez gniazd zawodowych**. Jest to prawie standardowe wyposażenie warsztatu, który obsługuje silniki spalinowe, tak przy drobnych naprawach jak i podnoszeniu osiągnięć samochodu oraz rutynowej konserwacji motocykli albo przy remontach ciężkich silników. Nasz produkt odniósł znaczący sukces z jednego prostego powodu: **oferuje wartość. Jest bardzo łatwy w użyciu**, jest tak dokładny, że **służy** jako narzędzie dla silników wysokiej mocy i **nie wymaga wysokich nakładów**.



Frezy Neway typowy rozmiar 100/120

dla silników samochodowych i motocyklowych
16/18/24/32 zaworowych

nominalna średnica frezów:
Ø 24,8 mm, Ø 25,4 mm (.975", 1")
kąty 15 °, 30 °, 45 °, 60 °

Ø 19,3 mm do Ø 28,6 mm (.758", 1 1/8")
kąty 20 °, 31 °, 32 °, 75 °



Pierścienie centrujące Neway typowy rozmiar 100/120

dla silników samochodowych 16/18/24/32
zaworowych
do silników motocyklowych

PSM 100 od Ø 3,8 mm do 9,0 mm
metryczne, stałe

PEM 120 od Ø 5,5 mm do 8,5 mm
metryczne, regulowane

PSA 100 od Ø 1/4 " do 11/32" calowe, stałe
PSA 100 od Ø 1/4 " do 11/32" calowe,
regulowane

PSM 140 od Ø 5,0 mm do 12,0 mm
metryczne, stałe, dzielne
PSA 140 od Ø 1/4" Std. do 1/2"
calowe, stałe, dzielne



Frezy Neway typowy rozmiar 150/200

dla silników samochodowych i motocyklowych
8/12/16 zaworowych
nominalna średnica frezów:

Ø 28,6 mm do Ø 63,5 mm (1 1/8 " do 2 1/2")
kąty 15 °, 30 °, 45 °, 60 °
Ø 31,8 mm do Ø 28,6 mm (1 1/4" do 2 1/2")
kąty od 0 ° do 75 °



Pierścienie centrujące Neway typowy rozmiar 150/200

dla silników samochodowych 8/12/16
zaworowych
do silników motocyklowych



PEM 150 od Ø 5,0 mm do 12,5 mm
metryczne, regulowane
PEA 150 od Ø 1/4" do 1/2"
calowe, regulowany

PEM 200 od Ø 8,0 mm do 13,0 mm
metryczne, regulowane
PEA 200 od Ø 5/16" do 1/2"
calowe, regulowane

Zestawy Neway typowy rozmiar 100/120

dla silników samochodowych 16/18/24/32
zaworowych
do silników motocyklowych

metryczne
calowe

kompletne zestawy dla poszczególnych marek
akcesoria

Zestawy Neway typowy rozmiar 150/200

dla silników samochodowych 8/12/16
zaworowych
do silników motocyklowych
dla mechanizmów budowlanych
traktorów
silników łodzi
silników stacjonarnych

metryczne
calowe

kompletne zestawy dla poszczególnych marek
akcesoria





Frezy Neway do zaworów, typowy rozmiar Gizmatic 3

zestaw uniwersalny dla silników samochodowych
8/12/16/32 zaworowych
do silników motocyklowych
dla mechanizmów budowlanych
traktorów
silników łodzi
silników stacjonarnych
znamionowe średnice przekrojów zaworów od
Ø 3,97 mm do Ø 12,7 mm
(od 5/32" do 1/2")

znamionowe średnice płytek zaworowych
od Ø 12,7 mm do Ø 50,8 mm
(1/2" do 2") głowica frezująca dwustronna
kąty od 30° do 45°

Akcesoria do frezów Neway

szczypce TW, kasety narzędziowe TWEZ
materiał łączący
narzędzia do cięcia



martinex®



Wyłączny dystrybutor:
MARTINEX, sp. z o.o.
ul. Priemysel'ná 2, 949 01 N I T R A
www.martinex.sk
www.neway.sk